

MATÉRIELS NÉCESSAIRES À LA TOILETTE BUCCALE

Matériels

Brosse à dents manuelle (petite tête à poils SOUPLES)



1 Utilisation

Pour le **brossage des dents et des gencives**

2 Entretien

Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

3 Remarques

Changer la brosse à dents **au moins tous les 3 mois** (avant 3 mois si les poils sont usés)

Risque d'être usée rapidement si utilisée pour nettoyer les prothèses dentaires amovibles

Brosse à dents manuelle (petite tête à poils EXTRA-SOUPLES)



1 Utilisation

Pour **nettoyer les muqueuses** chez la personne édentée totale

2 Entretien

Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

3 Remarques

Changer la brosse à dents **au moins tous les 3 mois** (avant 3 mois si les poils sont usés)

Risque d'être usée rapidement si utilisée pour nettoyer les prothèses dentaires amovibles

Brosses à dents

Brosse à dents électrique (petite tête à poils SOUPLES)



1 Utilisation

Pour le **brossage des dents et des gencives**, (alternative à la brosse à dent manuelle)

2 Entretien

Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

3 Remarques

Changer la tête de la brosse à dents électrique **au moins tous les 3 mois** (avant 3 mois si les poils sont usés)

Brosse à dents trifaces



1 Utilisation

Pour le **brossage des dents**, *préférentiellement pour les personnes opposantes* (alternative en dernier recours)

2 Entretien

Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

3 Remarques

Changer la brosse à dents **au moins tous les 3 mois** (avant 3 mois si les poils sont usés)

Manchon ergonomique (facultatif)



1 Utilisation

Pour faciliter la prise en main de la brosse à dents

2 Entretien


Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

Nettoyer régulièrement à l'eau et au savon

3 Remarques

Avis de l'ergothérapeute si possible

Brossette inter-dentaire



1 Utilisation

Pour nettoyer les espaces entre les dents, en complément du brossage réalisé avec une brosse à dents

2 Entretien

Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

3 Remarques

Différentes tailles sont disponibles. Doit être changée régulièrement (dès que les poils sont usés)

Dentifrice fluoré (minimum 1 450 ppm de fluor)



1 Utilisation

Pour le brossage des dents

Peut être utilisé pour nettoyer les muqueuses

2 Entretien

Refermer après utilisation

3 Remarques

Les dentifrices pour enfants (6 ans et plus) ont différents goûts pouvant être proposés aux personnes

Dentifrice fluoré (minimum 1 450 ppm de fluor) NON MOUSSANT



1 Utilisation

Pour le brossage des dents des personnes à risque de fausse route

2 Entretien

Refermer après utilisation

3 Remarques

Le pharmacien peut renseigner sur les marques disponibles

Cale-bouche



1 Utilisation

Utilisé pour soulager les personnes ayant des difficultés à garder la bouche ouverte durant la toilette buccale (leur permet de serrer dessus)

Toujours utiliser avec un fil permettant de le récupérer rapidement

2 Entretien

Nettoyer à l'eau et au savon après chaque utilisation puis le sécher

3 Remarques

En silicone ou en mousse dense (il existe des formes différentes)

Le cale-bouche est individuel

Bâtonnet non imprégné



1 Utilisation

Pour nettoyer les muqueuses des personnes dépendantes édentées et/ou présentant un risque de fausse route

De préférence en mousse, de forme conique ou étoilée


2 Entretien

Bâtonnet à usage unique à éliminer via la filière des ordures ménagères

3 Remarques

Humidifier avant utilisation

Compresse



1 Utilisation

Pour nettoyer les muqueuses des personnes dépendantes édentées et/ou présentant un risque de fausse route

2 Entretien

A usage unique à éliminer via la filière des ordures ménagères

3 Remarques

Humidifier avant utilisation

Brosse à prothèses



1 Utilisation

Pour nettoyer les prothèses amovibles

En l'absence de brosse spécifique pour les prothèses, une brosse à dents manuelle à poils durs peut être utilisée pour nettoyer les prothèses amovibles

2 Entretien

Rinçage à l'eau après utilisation et laisser sécher

3 Remarques

A renouveler en cas d'usure
(tous les 6 mois à 1 an en général)

Savon doux liquide (neutre)



1 Utilisation

Pour nettoyer les prothèses amovibles

2 Entretien

3 Remarques

Bien rincer les prothèses après nettoyage avec du savon

Ne pas utiliser de savon parfumé

Boîte à prothèses



1 Utilisation

Pour ranger la prothèse amovible (au sec) si la personne le souhaite


2 Entretien

Nettoyer régulièrement à l'eau et au savon puis la sécher

3 Remarques

Noter le nom de la personne sur la boîte

Autres matériels



1 Entretien

Nettoyer régulièrement à l'eau et au savon

Équipement de protection individuelle et d'hygiène

